新生児・小児用 nCPAPドライバー シーエヌオー

CNO nCPAP Driver

CNO nCPAP Driver

CNO nCPAPドライバー

- nasalCPAPに振動を加えるオシレイトモード
- 自発呼吸をトリガーするSNIPPVモード
- 呼吸刺激を与えるPush機能
- 無呼吸時に刺激を与えるアプネア機能
- 波形が見やすい7インチモニター
- 日本語対応
- O_2フラッシュ機能
- バッテリー駆動（最大2時間）
- 実測値のトレンド表示



モニター



Push機能

設定した流量によるCPAP圧に、さらに一定時間圧力を加えるPush機能により患者へ呼吸刺激を与えることができます。
Pushには3種類あり、CPAPの設定流量へ上乗せする流量を決めることでPush時の圧力が決まります。

手動Push　：スイッチを押すことで作動するPushです。
　　すべてのモードに共通して行えます。
アプネアPush：設定したアプネア時間経過後に作動するPushです。
トリガーPush：SNIPPVモード時、設定した感度により患者自発呼吸をトリガーして作動するPushです。



モード

オシレイトモード



CPAPに振動を加えるモードです。
振動数とアンプリチュード（振幅の大きさ）を設定し、
患者へ高頻度な振動を与えることができます。

アンプリチュード



アンプリチュードの大きさを変更できます。設定はステップ1～10から選択できます。

振動数



振動数を変更できます。設定は5～20Hzから選択できます。

SNIPPVモード



患者自発呼吸と同期させてPushを行うモードです。設定したトリガー感度により患者自発呼吸と同期したPushが可能です。Pushの持続時間は吸気時間として設定できます。

トリガーPush

設定したトリガー感度範囲を超えるとPushが作動します。



アプネアPush

設定したアプネア時間の間にトリガー感度を超える自発呼吸がなかった場合、アプネアPushが作動します。アプネアPushが作動すると、感知したアプネア時間が波形の下部に青い太線（▬）として表示されます。



アプネアCPAPモード



自発呼吸がなかった場合、アプネアPushを行うモードです。
Push吸気時間が設定できます。感知したアプネア時間は波形下部に青い太線（▬）として表示されます。

CPAPモード



流量規定式のCPAPモードです。
手動Pushが可能です。

仕　様

流量	0～15L/min
Push流量	0～17.5L/min
酸素濃度	21～100%
吸気時間	0.2～2.0秒
アプネア時間	2～20秒
感度	±0.5～2.0cmH2O
呼気停止	0.9～20.0秒
振動数	5～20Hz
アンプリチュード	ステップ1～10

O2フラッシュ	+10、+20、+30、100%
モニタリング	nCPAP圧、酸素濃度、呼吸回数、Push回数、トレンド
警報	低CPAP、高CPAP、回路開放、酸素濃度、供給圧異常、 警報消音（2分または5分）、Push作動警報、 セーフティーモード（高優先警報発生時）、バッテリー低下
バッテリー搭載	最大2時間稼働
寸法	290mm（幅）×235mm（奥行）×185mm（高さ）
重量	4.75kg
電源	AC100～240V、50/60Hz、消費電力1.1A

※本製品は医療機器であり、医師または医師の指示下で使用して下さい。
※改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。
※医療機器承認番号：22600BZX00079000（高度管理医療機器クラスⅢ）
※加温加湿器と併用して使用してください。

付 属 品

メディジェット1000　nCPAPジェネレーター



- 開放回路の採用により腹部膨満の軽減が期待できます。
- 使用中の音が軽減されています。
- 独自のベンベニスト弁（Benveniste Valve）は、患者に定常流が直接あたらない構造になっています。
- 専用ボンネットを使用することで高い安定性が期待できます。



★ 挿入する角度を変更できます。
★ 重さ10gと軽量です。

ボンネット

- ディスポーザブルタイプ

プロング

- 日本人の鼻中隔幅にあわせたワイドサイズをリリース

マスク



- 大きい児でも対応できる、Xラージサイズをリリース

回路

- 呼吸回路1207　ヒーター付き



付属品一覧表

商品コード	商　品　名	型番	規格
1275070	メディジェット1000	1000	5本入
1275082	メディジェット1000	1000	10本入
1284915	ネブライザ回路10010 メディジェット用	10010	5本入
1280910	Yピース用回路1205	1205	10本入
1276300	呼吸回路1207	1207	5本入
1269434	プロング　マイクロ	1200-01	10個入
1269446	プロング　スモール	1200-21	10個入
1269458	プロング　ミディアム	1200-02	10個入
1269460	プロング　ラージ	1200-22	10個入
1270138	プロング　Xラージ	1200-03	10個入
1284952	プロング　XXラージ(ミディアムワイド)	1200-32	10個入
1234638	プロング　XXXラージ(ラージワイド)	1200-33	10個入
1270242	マスク　スモール	1200-04	10個入
1270254	マスク　ミディアム	1200-05	10個入
1270266	マスク　ラージ	1200-06	10個入
1284940	マスク　Xラージ	1200-07	10個入
1256142	マスク　Xラージ	1200-07	5個入
1284927	フレキシブル延長回路 2016(2本入)	2016	5セット

商品コード	商　品　名	型番	規格
1326338	ボンネットXS　白色	1214	1個
1326326	ボンネットS　黄色	1215	1個
0846545	ボンネットM　赤色	1216	1個
0846557	ボンネットL　紺色	1217	1個
0846521	ボンネットXL　橙色	1218	1個
0846533	ボンネットXXL　鶯色	1219	1個
0849005	ボンネットXXXL　白/黒色	1220	1個
1284400	ボンネットXXXXL　白/赤色	1221	1個
1315808	ボンネットディスポタイプXXS　緑色	1213-10	10個入
1315810	ボンネットディスポタイプXS　白色	1214-10	10個入
1084045	ボンネットディスポタイプS　黄色	1215-10	10個入
1270280	ボンネットディスポタイプM　赤色	1216-10	10個入
1270291	ボンネットディスポタイプL　みず色	1217-10	10個入
1270308	ボンネットディスポタイプXL　橙色	1218-10	10個入
1270310	ボンネットディスポタイプXXL　鶯色	1219-10	10個入
1270321	ボンネットディスポタイプXXXL　白色	1220-10	10個入
1315821	固定リボン　ディスポーザブル用 13cm	1212-13	10本入
1289822	固定リボン　ディスポーザブル用 15cm	1212-15	20本入
1289860	固定リボン　ディスポーザブル用 18cm	1212-18	20本入
1289883	固定リボン　ディスポーザブル用 20cm	1212-20	20本入
0863142	固定リボン　S　14cm	1212-01	10本入
0863130	固定リボン　M　16cm	1212-02	10本入
0863129	固定リボン　L　19cm	1212-03	10本入
1357888	固定パッド	2018	10個入

イワキ株式会社
〒114-0003 東京都北区豊島７丁目３０番１７号
TEL 03-3913-2341　FAX 03-3913-6003

製造販売業　株式会社 スカイネット

2014-05